



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ.**  
**1 του Ν.3982/2011**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του / της δηλούντα / ούσης καθώς και του / της παραλαβόντα / ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

<b>Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b> <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ</b> <b>ΤΜΗΜΑ Α' - ΑΔΕΙΩΝ</b>	<b>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου</b> <b>3193 / Φ14 / 3628</b> <b>Σχετ. : 2384 , 1645</b>
<b>(*) Κοινοποίηση: Ως συνημμένος πίνακας αποδεκτών</b>	<b>(*) Ημερομηνία</b> <b>14 / 4 / 2014</b>

Ο/Η Όνομα	<b>ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</b>	Επώνυμο	<b>ΣΚΕΝΤΖΑ</b>
Όνομ/μο πατέρα	<b>ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΑΣ</b>		
Όνομ/μο μητέρας	<b>ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΝΤΖΑ</b>		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	<b>ΑΗ 263716</b>	Εκδούσα Αρχή	<b>Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ</b>
ΑΦΜ	<b>068344060</b>	ΔΟΥ	<b>ΧΑΛΚΙΔΑΣ</b>
Ημερομηνία γέννησης	<b>27-4-1977</b>	Τόπος γέννησης	<b>ΛΑΡΙΣΑ</b>
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	<b>Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ- Δήμος Διρφύων –Μεσσαπίων-Τ.Κ.34400 –«Άγιοι Απόστολοι» ΨΑΧΝΩΝ</b>		
Τηλέφωνα	<b>6980234003</b>		<b>6945149144</b>
e-mail		FAX	

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι**

- Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία **ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** » όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **07-04-2014** υπ' αριθ. **3193** θεωρημένο **Ερωτηματολόγιο** προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή.

<b>Επωνυμία</b>	ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	
<b>Δραστηριότητα</b>	Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών & μη στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.	
<b>ΚΑΔ 2008</b>	38.32.00 & 52.10.19	
<b>ΘΕΣΗ</b>	«Άγιοι Απόστολοι» του Δ.Κ. ΨΑΧΧΩΝ ΑΚΜ 67930.181 Υ = 4267505.601	
<b>ΠΕΡΙΟΧΗ</b>	Δήμος: ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	
<b>Επιφάνεια οικοπέδου :</b>	Ε=4.522,00 μ <sup>2</sup>	
<b>Αποθηκευτική ικανότητα :</b>	Q: 15-20 tn/ημέρα	
<b>ΚΑΤΑΤΑΞΗ</b>	4 <sup>η</sup> Ομάδα :α/α 7 -Εγκαταστάσεις αποθήκευσης μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12 ,R13,D13,D15)	<b>Κατηγορία Β' γιατί</b> 2 tn/ημ <Q< 50 tn/ημ
	-12 <sup>η</sup> Ομάδα -α/α 9 -Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής	<b>Κατηγορία Β' γιατί</b> E <10.000μ <sup>2</sup>
<b>ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ</b>	ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Α/Α 272 & 275)	
<b>ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>	Κινητήρια ισχύς (KW) 12,00	Θερμική ισχύς (KW) 0

- Το ως άνω επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη :
- Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011,

-Θα τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β'/11-04-2012) και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον Πίνακα Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα Ι που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση .

-Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

### ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
52	Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες	A1,A2,A3,A4,A5 ,A6,A7,A8	B2,B4	Γ1	Δ1,Δ2,Δ3 ,Δ5	E1,E2	Z1,Z12	H11
38	Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών	A1,A2,A3,A4,A5 ,A6,A7,A8	B2,B3,B4	Γ1,Γ2,Γ3 ,Γ4,Γ5	Δ1,Δ2,Δ5	E1,E2	Z1,Z2, Z3,Z4, Z5,Z12	

1.Αναφορικά με Το επαγγελματικό εργαστήριο που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 3982/2011.

- Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

#### Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά :

1. Παράβολο Διεύθυνσης Ανάπτυξης 100 Ε (ΕΤΕ Τ : Ε 35095 Α/Α. 5) .
2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόγιο ( διορθωμένο κατάθεση 7/4/2014 ) .

3. Βεβαίωση χρήσης γης υπ' αριθμ. πρωτ. 2469/04-05-2012 (λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 11α και 11β του άρθρου 51 του Νόμου 4178.
4. **ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ** αρ.1924/1968 του Πολεοδομικού Γραφείου Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ.
5. Την υπ' αριθμ. 2247064 **δήλωση οριστικής υπαγωγής στο Ν.4178/2013.**
6. Την Υπεύθυνη Δήλωση Του Διπλ. Πολιτικού για την στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο μη βοηθητικό ή κοινόχρηστο και την μη απαίτηση έκδοσης νέας οικοδομικής αδείας
7. Υπεύθυνη Δήλωση της ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β'/2006) για τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου
8. Το Συμφωνητικό μίσθωσης με τον του ιδιοκτήτη του ακινήτου Κουρκουζέλη Νικόλαο.
9. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης.

10. Συμβάσεις με εταιρείες που ανήκουν στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  
 11. Άδεια Συμβολής - Ιστορικών Στεφ. και Πικ. Οπείδων.  
 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών / ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο / η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.  
 Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η δηλούσα

**Ε. ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**  
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ

Το γνήσιο της υπογραφής

ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Α.Κ. 26.3.7.16

Μ. 4.12.17

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

ΑΕ

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερομηνία: ...14/4/2014

Μ.Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης  
 Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

Ανάπτυξης

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,  
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενεργ. Τεχνολογίας  
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών  
Διεύθυνση Πληροφορικής – Τμήμα Γ'  
Πλατ. Κάνιγγος , Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών  
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 & ΕΠΟΝΙΩΝ  
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
3. Γενική Δ/ση Ανάπτυξης  
Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων  
Αρκαδίου 8 – 35100 ΛΑΜΙΑ
4. Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5. Αστυνομικό Τμήμα Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ
6. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , Χαλκίδα.
7. ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
«ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ» ΨΑΧΝΑ (ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ) –Τ.Κ.34400
8. Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας .  
Βελισαρίου 2 , 34100 Χαλκίδα.
9. Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων

**Πίνακας II : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)**

(συνοδεύει την υπ. Αριθμ. 3193/ Φ14/3698/ 2014 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης)

A/A	Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
<b>Γενικές Δεσμεύσεις</b>	
A 1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
A 2	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
A 3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
A 4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
A 5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
A 6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους
A 7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="http://www.ypeka.gr">http://www.ypeka.gr</a> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
A 8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υδροβιότοπου

**Κανόνες υγιεινής και ασφαλείας**

B 2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
B 3	Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
B 4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
<b>Θόρυβος</b>	
Γ 1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 dB.
Γ 2	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας,

	σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
Γ 3	Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.
Γ 4	Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.
Γ 5	Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

**Αέρια απόβλητα**

Δ 1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ 2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ 3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ 5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

**Υγρά απόβλητα**

E1-3	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο
E2-1 <sup>(9)</sup>	Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

**Στερεά απόβλητα**

Z 1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς
Z 2	Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα

	<p>παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.</p>
Z 3	<p>Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.</li> <li>• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.</li> <li>• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.</li> <li>• Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.</li> <li>• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).</li> </ul> <p>Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.</p>
Z 4	<p>Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.</p>
Z 5	<p>Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.</p>

Z 12	Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
<b>Ειδικές Δεσμεύσεις</b>	
H11	Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.