



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λαμία, 21 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ»

Μετά την εμφάνιση κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Π.Ε. Έβρου, ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειάς μας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμφάνιση της νόσου και σε δύο εκτροφές της Π.Ε. Ευρυτανίας (στο Δήμο Καρπενησίου στην Τ.Κ Κρικέλλου και στην Τ.Κ Συγκρέλλου):

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι λοιμώδης ιογενές νόσημα που μεταδίδεται με αιματοφάγα έντομα (σκνίπες) του γένους *Culicoides* .Προσβάλλει όλα τα μηρυκαστικά, αλλά μόνο τα πρόβατα εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Είναι νόσημα **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ** και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώσουν την κτηνιατρική υπηρεσία σε περίπτωση εμφάνισης των παρακάτω συμπτωμάτων

- 1.Υψηλός πυρετός μέχρι 42° c,καταβολή
- 2.Οίδημα στην περιοχή του στόματος ,οφθαλμών ,αυτιών.
- 3.Διανγές ορώδης ρινικό έκκριμα το οποίο γίνεται βλεννοπυώδες
- 4.Φλεγμονή ,εξέλκωση διάβρωση και νέκρωση του στοματικού βλενογόννου ,έντονη σιελόρροια
- 5.Οίδημα και κυανή γλώσσα (σπάνιο)
- 6.Χωλότητα λόγω φλεγμονής της στεφάνης της χηλής και ποδοδερματίτιδα
- 7.Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αμνών
- 8.Απίσχυραση
- 9.Εάν δεν συμβεί θάνατος μέσα σε χρονικό διάστημα 8-10 ημερών το ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώλεια μαλλιού ,στειρότητας και καθυστερημένης ανάπτυξης.

Δεν υπάρχει καμιά αποτελεσματική θεραπεία για τα άρρωστα ζώα

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να λάβουν τα εξής μέτρα

- χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθηκτικών σε όλα τα μηρυκαστικά
- ψεκασμός των στάβλων και γενικώς των χώρων παραμονής με κατάλληλα εντομοκτόνα. κάθε εβδομάδα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου

Απαγορεύεται η διακίνηση ζώντων ζώων χωρίς την έγγραφη άδεια Των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση της νόσου θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα διαχείρισης του εντόμου φορέα του καταρροϊκού πυρετού με ακμαιοκτονία σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περίμετρο 20 χιλιομ. από τις παραπάνω εστίες.