



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ**

*Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης*

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
2. Τα συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
3. Τα πεδία με (\*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του / της δηλούντα / ούσης καθώς και του / της παραλαβόντα / ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

<b>Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ</b>	<b>(*) Αρ. Πρωτοκόλλου  9895/Φ.14/1643</b>
<b>(*) Κοινοποίηση: Ως συνημμένος πίνακας αποδεκτών</b>	<b>(*) Ημερομηνία  17 / 11/ 2014</b>

Όνομα	<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	Επώνυμο	<b>ΑΓΓΕΛΟΥ</b>
Όνομ/μο πατέρα	<b>ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ</b>		
Όνομ/μο μητέρας	<b>ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ</b>		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	<b>AZ 490922</b>	Εκδούσα Αρχή	<b>Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ</b>
ΑΦΜ	<b>050009819</b>	ΔΟΥ	<b>ΧΑΛΚΙΔΑΣ</b>
Ημερομηνία γέννησης	<b>15/02/1972</b>	Τόπος γέννησης	<b>ΧΑΛΚΙΔΑ</b>
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	<b>ΕΥΒΟΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ, Τ.Κ. 34100</b>		
Τηλέφωνα	<b>22210 92523</b>		
e-mail		Φαξ	<b>22210 90181</b>

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι**

- Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ**» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο από **08/04/2014** υπ' αριθ. **3211** θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή, καθώς επίσης και την υπ.αριθ.9895/20-10-2014 Αίτηση του με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Έναρξη λειτουργίας της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους της από **24/06/2014** υπ' αριθ. **5154/Φ.14/1643** Άδειας

Εγκατάσταση Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης και της με αριθ. έγκρισης δόμησης **103/22-7-2014** Προσθήκης Προκατασκευασμένου οικίσκου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου.

<b>Επωνυμία</b>	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ	
<b>Δραστηριότητα</b>	ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	
<b>ΚΑΔ 2008</b>	<b>52.10.12</b>	
<b>ΘΕΣΗ</b>	<b>ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)</b>	<b>Γεωγραφικό πλάτος: 38°28'13.39"Β Γεωγραφικό μήκος: 23°37'58.86"Α</b>
<b>ΠΕΡΙΟΧΗ</b>	<b>ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ</b>	
<b>Επιφάνεια οικοπέδου :</b>	Ε=2.560,62μ <sup>2</sup>	
<b>Αποθηκευτική ικανότητα :</b>	Q: 260,00κ.μ.	
<b>Περιβαλλοντική Κατάταξη</b>	9 <sup>η</sup> Ομάδα -α/α 201 – Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 213	<b>Β΄ Κατηγορία</b>
<b>ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ</b>	ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Α/Α 280) διότι 260m <sup>3</sup> < 300m <sup>3</sup> (αποθηκευτική ικανότητα)	
<b>ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>	Κινητήρια ισχύς (KW) : 8,00	Θερμική ισχύς (KW): 0
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΙ</b>	No 1/98193718-T-38-00469	No 2/98193718-T-3800470
No 3/98193718-T-38-00471	No 4/98193718-T-3800472	No 5/98193718-T38-00473
No 6/98193718-T38-00474	No 7/98193718-T38-00475	

- Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Άδεια Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
- Θα τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.15/4187/266/21-03-2012 (ΦΕΚ 1275 Β΄/11-04-2012) και ειδικότερα οι αναφερόμενες στον Πίνακα Ι που ακολουθεί και όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα ΙΙ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.
- Οι Π.Π.Δ. αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι**

ΣΤΑΚΟΔ 2008	Δραστηριότητα	Γενικές Δεσμεύσεις	Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	Θόρυβος	Αέρια απόβλητα	Υγρά απόβλητα	Στερεά απόβλητα	Ειδικές Δεσμεύσεις
52	Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	B2, B4	Γ1	Δ1, Δ2, Δ3, Δ5	E1, E2	Z1, Z12	H11

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

**Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά :**

- Παράβολο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε Τ.Ε: 37254/A/A15/12-11-2014 € 90,00
- Βεβαίωση χρήσης γης υπ' αριθ. πρωτ. 2421/19-05-2014.
- Έγκριση Δόμησης με αριθμό 103/22-07-2014 από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χαλκιδεών.
- Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. (από 06-11-2014).
- Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. (από 06-11-2014).
- Η υπ' αριθ. 5154/Φ14/1643/24-06-2014 Άδεια Εγκατάστασης Μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 4531 Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ 1509/28-06-2010 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
- Την υπεύθυνη Δήλωση του Παναγιώτη Σπυριδη από 22-10-2014 (Σχετικά με την ολοκλήρωση του Συστήματος εισρών – εκρών).
- Το υπ' αριθ. πρωτ. Φ.2-1516/21/10/2013 Γενικής Γραμματείας Εμπορείου Δ/ση Μετρολογίας.
- Στοιχεία εγκατάστασης Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ 0500098193718 (ΕΝΕΡΓΟ).
- ΚΒΣ 13 - Έντυπο Δήλωσης Έναρξης λειτουργίας Φ.Η.Μ με ΑΦΜ 050009819 Αγγέλου Γεώργιος.
- Την υπ' αριθ. 1503/16-6-04 Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης.
- Την υπεύθυνη Δήλωση του Νικολάου Δημήτριου για την Στατική Επάρκεια (από 11-11-2014).

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών / ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες *«όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών»*.

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο / η υπαίτιος θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την κατάθεση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας.

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα.

**Ο / Η δηλών / ούσα**

**Θεωρήθηκε για το γνήσιο της  
υπογραφής**

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημερομηνία: 17/11/2014  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- 1.Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
Γενική Γραμ. Βιομ. Ενέργ. Τεχνολογίας  
Γενική Δ/ση Υποστήριξης Βιομηχανιών  
Διεύθυνση Πληροφορικής - Τμήμα Γ'  
Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. 10192 Αθήνα
- 2.Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
Γενική Γραμματεία Εμπορίου  
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου  
Διεύθυνση Μετρολογίας  
Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. 10181 Αθήνα
- 3.Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Δ/ση Στατιστικών Ερευνών  
Δ/ση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα  
Τμήμα Στατιστικών Μεταποίησης Έρευνας & Τεχνολογίας  
Πειραιώς 46 & Επονιτών  
18510 Πειραιάς Ταχ. Θυρ. 808470
- 4.Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
Αρκαδίου 8 - Τ.Κ 35100 ΛΑΜΙΑ
- 5.Τμήμα τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας  
Βελισαρίου 2 34100 Χαλκίδα
6. ΔΗΜΟΣ Χαλκιδέων
7. Αστυνομική Δ/ση Χαλκίδας
8. ΔΕΔΔΗΕ Χαλκίδας
9. «ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  
(Με συνημμένα σχέδια)
10. Δ.Ο.Υ Χαλκίδας

**Πίνακας II : Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)**

(συνοδεύει την υπ' αριθ. 9895/Φ14/1643/17-11-2014 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης).

Οι δεσμεύσεις της δραστηριότητας είναι οι εξής:

<b>Γενικές Δεσμεύσεις</b>	
A 1	Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.
A 2	Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινομένων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.
A 3	Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
A 4	Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
A 5	Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.
A 6	Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων / υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.
A 7	Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="http://www.ypeka.gr">http://www.ypeka.gr</a> με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.
A 8	Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.
<b>Κανόνες υγιεινής και ασφαλείας</b>	
B 2	Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
B 4	Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
<b>Θόρυβος</b>	
Γ 1	Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 dB.
<b>Αέρια απόβλητα</b>	
Δ 1	Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.
Δ 2	Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα

	με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).
Δ 3	Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.
Δ 5	Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.
<b>Υγρά απόβλητα</b>	
Ε 1-3	Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.
Ε 2-1	Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
<b>Στερεά απόβλητα</b>	
Z 1	Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.
Z 12	Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 1. για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β), 2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost), 3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, 4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ....., 5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
<b>Ειδικές Δεσμεύσεις</b>	
H11	Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.